

OŚN.6220.17.2021.SM

**POSTANOWIENIE**  
**WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI**  
**w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 oraz art.69 ust 3 w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

**postanawiam**

- I. nałożyć na inwestora: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MARPOL” Marcin Szutowicz, z siedzibą: Wiatrak 4D, 11-200 Bartoszyce obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu piasków ze żwiru za złoża Rogóż” udokumentowanego w granicach działek 277 i 283/4 na terenie gminy Lidzbark Warmiński.
- II. ustalić pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien zawierać elementy zawarte w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 ze zm.).

Zakres raportu w szczególności zawierać powinien:

1. analizę, w związku z planowaną wycinką ponad 2 ha drzewostanu porastającego użytek Ls., w której należy rozważyć zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), czyli jako wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.,
2. profil hydrogeologiczny terenu, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych złoża,
3. wpływ inwestycji na wody podziemne (uwzględniając m. in. stopień izolacji, czas przesiąkania zanieczyszczeń),
4. wpływ inwestycji na stosunki wodne terenów przyległych oraz znajdujących się w zasięgu oddziaływania, w tym na istniejące zbiorniki i ciek wodny, tereny leśne, torfowiska, tereny podmokłe,
5. wpływ inwestycji na znajdujące się w zasięgu oddziaływania ujęcia wody pitnej (wraz z podaniem odległości) oraz wskazać i uzasadnić czy eksploatacja kruszywa wpłynie na jakość i ilość ujmowanych wód, dopływających do ujęć,
6. informacje na temat organizacji zaplecza administracyjno – socjalnego, sposobu eksploatacji, miejsca serwisowania i tankowania maszyn pracujących przy urabianiu kopaliny oraz

- gospodarki powstającymi odpadami, a także rozwiązań chroniących środowisko wodno – gruntowe przed zanieczyszczeniami,
7. oddziaływanie na klimat akustyczny terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  8. odniesienie się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy i pozwolenia na budowę na terenach sąsiednich i terenach w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
  9. umiejscowienie planowanej inwestycji względem zabudowy chronionej akustycznie,
  10. wskazanie ilości i tonażu samochodów transportujących kruszywo oraz wskazanie natężenia ruchu i drogi wywozu kruszywa, z rozpatrzeniem wszystkich możliwych wariantów oddalających ją od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie,
  11. przewidywanego natężenia i ładowności środków transportu kruszywa,
  12. zidentyfikować wszystkie źródła hałasu na etapie realizacji i eksploatacji, ocenić ich oddziaływanie na tereny chronione akustycznie oraz wskazać podjęte środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję hałasu. Zagadnienia emisji hałasu należy przedstawić również w formie graficznej,
  13. analizę oddziaływania na środowisko w wariantcie inwestorskim, racjonalnym wariantcie alternatywnym oraz wskazać wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Należy przedstawić rozwiązania alternatywne pod względem lokalizacji przedsięwzięcia, rodzajów technologii, czy rozwiązań technicznych. Warianty powinny m. in. zawierać działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko,
  14. ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na występującą na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania florę (z podaniem przynależności stntaksonomicznej stwierdzonych zbiorowisk roślinnych oraz określeniem stopnia ich naturalności) i faunę (bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki, w tym nietoperze),
  15. analizę wpływu na korytarze ekologiczne i lokalne trasy migracji fauny,
  16. ocenę wpływu przedsięwzięcia na lokalną populację stwierdzonych gatunków roślin i zwierząt,
  17. w przypadku wycinki drzew należy m. in. określić stopień ich zasiedlenia przez chronione gatunki porostów, mchów i grzybów. Należy wskazać działania minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz podjęte działania rekompensujące straty w środowisku,
  18. zagadnienia związane z inwentaryzacją przyrodniczą należy przedstawić w formie graficznej i kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień,
  19. wpływ na różnorodność biologiczną z uwzględnieniem następujących elementów: interakcje przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunków, np. wpływ na liczebność i kondycję populacji, interakcje przedsięwzięcia z obszarami chronionymi, których celem jest ochrona gatunków, siedlisk gatunków i ekosystemów jak również wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy,
  20. usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód,
  21. cele środowiskowe dla wód oraz środki umożliwiające osiągnięcie lub zachowanie ich dobrego stanu,
  22. przewidywane zmiany klimatu na przedsięwzięcie, w szczególności w perspektywie długoterminowej, oraz odporności przedsięwzięcia i jego zdolności poradzenia sobie ze skutkami zmian klimatu,
  23. rozważenie długoterminowych trendów zmian w środowisku oraz zmian klimatu z zaproponowanym przedsięwzięciem i bez niego.

## UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2021r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu piasków ze żwirem ze złoża Rogóż” (uzupełniony dnia 30 września 2021r.). Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu piasków ze żwirem ze złoża Rogóż udokumentowanego na działkach nr 277 i 283/4 obręb 19 Rogóż, gmina Lidzbark Warmiński. Dotyczyło będzie eksploatacji złoża piasków ze żwirem oraz uszlachetnianiem kopaliny do uzyskania frakcji według zapotrzebowania klienta z powierzchni 4,76 ha. Udokumentowane zasoby geologiczne wynoszą 610,13 tys. ton. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39, 40 lit. a oraz b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), t. j. do przedsięwzięć wskazanych jako wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

- a) Bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- b) Z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha (...), inne niż wymienione w lit. a., dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania może być wymagane.

Do wniosku dołączono odpowiednie załączniki wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie związane będzie z wydobywaniem kruszywa naturalnego obejmującego piaski ze żwirem ze złoża Rogóż oraz ich przerób w zależności od zapotrzebowania. Złoże Rogóż o powierzchni 4,76 [ha] zostało udokumentowane w roku 2019 dokumentacją geologiczną w kat. C1, która została zatwierdzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją (znak GW.7427.41.2019) z dnia 21.10.2019 r. Udokumentowane zasoby geologiczne złoża według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 610, 13 tys. ton.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową w systemie ścianowo – zabierkowym, przy użyciu ładowarki oraz koparki. Przewiduje się, iż kopalina stanowiąca utwory piaszczysto – żwirowe będzie w obszarze złoża uszlachetniana poprzez wyodrębnianie frakcji (0,4, 4, 16 i 32) z wykorzystaniem mobilnego przesiewacza gąsienicowego. Roboty odkrywkowe polegać będą na zdjęciu utworów nadkładowych ich przemieszczeniu i złożeniu na wyznaczonym zwałowisku w obrębie terenu górniczego. Ze względu na niską wartość bonitacyjną gleby oraz niewielką jej grubość nie przewiduje się odrębnego zdejmowania, składowania i rozplantowywania samych utworów humusowych. Utwory budujące nadkłady będą usuwane sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych. Nie przewiduje się wywozu nadkładu poza obszar górniczy. Odspojony materiał ziemny zostanie zdeponowany na tymczasowych zwałowiskach, który po zakończonej eksploatacji określonej partii złoża wykorzystany będzie w całości do przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych przewidzianych dla fazy podstawowej. Wydobywanie prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych. Wydobywanie kruszywa naturalnego z terenu przedsięwzięcia będzie dotyczyło warstwy niezawodnionej i warstwy położonej pod lustrem wody gruntowej, z poziomu położonego ponad tym lustrem, bez jego obniżenia. Prawdopodobnie prowadzone eksploatacja nie będzie także wpływać negatywnie na jakość tych wód. Przewidywany zasięg zawodnionych wyrobisk poeksploatacyjnych oraz ich docelowa głębokość mogą się ostatecznie różnić z uwagi np. na możliwość odstąpienia lub ograniczenia eksploatacji złoża poniżej poziomu wód gruntowych spowodowaną pogorszeniem się jakości wydobywanej kopaliny. W przypadku wydobywania



ze złoża zawodnionego będzie wykorzystywany refuler, tj. urządzenie wydobywcze przystosowane do pracy w wodzie. W wyniku wykorzystania refulera nie będzie wymagane odwodnienie eksploatowanego złoża. Na terenie złoża przewiduje się pracę: jednej spycha – równiarki do zdejmowania i zagospodarowania nadkładu, jednej koparko – ładowarki wykorzystywanej maksymalnie do 8 godzin dziennie oraz przesiewacza mobilnego wykorzystywanego maksymalnie do 4 godzin dziennie, wynika to z konieczności wykonywania przerw technologicznych na przeglądy i konserwację sprzętu oraz przerw socjalnych dla pracowników. W przypadku mniejszego zapotrzebowania na kruszywo danego dnia praca maszyn będzie proporcjonalnie zmniejszona. Po zakończeniu wydobywania ze złoża teren zostanie zrehabilitowany. Rekultywacja bieżąca wyrobiska będzie prowadzona sukcesywnie.

Teren złoża zlokalizowany jest obszarze gruntów rolnych. Od północy i północnego – zachodu omawiany teren graniczy z dawnym szlakiem kolejowym relacji Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Na wysokości omawianych działek dawne torowisko ma charakter terenu ruderalnego porośniętego ziołoroślami, trawami i podrostami drzew. Po drugiej stronie dawnego torowiska biegnie droga krajowa nr 51 relacji Olsztyn – Bezledy.

Od strony zachodniej i południowo – zachodniej działka nr 283/4 graniczy z polem obsianym pszenżytem. Od południowego – zachodu i południa omawiana działka graniczy z nieco przesuszoną łąką. Natomiast działka nr 277 graniczy w części z odlogowanym i zarośniętym samosiewem sosny gruntem ornym i na znacznie większym fragmencie z lekko podmokłą, także nieużytkowaną łąką porośniętą trawami i ziołoroślami. Od strony wschodniej i północno – wschodniej działka nr 277 graniczy z działką rekreacyjną, na której znajduje się domek letniskowy i na krótkim fragmencie z nieutwardzoną drogą prowadzącą do położonych w oddali gospodarstw.

W obrębie działki 277, przeważającą powierzchnię zajmuje drzewostan sosnowy w wieku ok. 40 lat. Pozostałą powierzchnię zajmuje od lat nieużytkowane pastwisko oraz wąski pas również nieużytkowanej łąki biegnący wzdłuż południowej granicy drzewostanu i nieużytek, którym jest niewielkie, stare wyrobisko. Powierzchnię działki 283/4 większość zajmuje trzyletni piaszczysty ugór, na którym ostatnim uprawianym gatunkiem było żyto. Jest to grunt VI i częściowo V klasy bonitacyjnej, i tylko bardzo mały, skrajny fragment figuruje jako łąka.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa o charakterze zabudowy zagrodowej, występuje na kierunku północnym w odległości około 60 m od granicy działki 277 i około 90 m od granicy działki 283/4. Na kierunku południowym zabudowa siedliskowa występuje w odległości ponad 400 m od granic złoża. Na kierunku zachodnim w odległości do 500 m zabudowa mieszkaniowa nie występuje, a na kierunku wschodnim występuje w odległości około 240 m.

W ramach funkcjonowania planowanej inwestycji można wyróżnić następujące etapy: prace przygotowawcze, roboty udostępniające, eksploatację, oraz rekultywację wyrobisk poeksploatacyjnych.

Prace przygotowawcze, poprzedzające roboty górnicze, obejmują: geodezyjne wytyczenie i oznakowanie granic obszaru górniczego i pasów ochronnych; oznakowanie zakładu górniczego tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; wytyczenie na terenie kopalni dróg wewnątrzzakładowych, wykonanie w razie potrzeby wygrodzenia miejsc niebezpiecznych, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez kierownika ruchu zakładu górniczego; zabezpieczenie terenu płotkami foliowymi.

W celu ochrony sąsiednich gruntów przed skutkami prowadzonych prac górniczych zostaną zaprojektowane pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z polską normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno – błotnych, innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest także poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi

ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami przylegającymi do jezior, poza obszarami leśnymi i górkimi. Teren inwestycji w niewielkim stopniu (około 6,3%) zlokalizowany jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 – Subzbiornik Warmia, który jest mało podatny na antropopresję – położony na znacznej głębokości i dobrze izolowany od wpływów powierzchniowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje ingerencji ww. GZWP. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują zbiorniki wodne. Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

W obszarze działek objętych obszarem górniczym nie występują żadne zrealizowane lub realizowane przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na oddziaływania skumulowane.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest pod względem hydrograficznym w obszarze dorzecza Pregoly, w Regionie Wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych – „Rogoska Struga” kod JCWP: PLRW700018584729 oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych kod JCWPd: PLGW700020, których stan został oceniony jako dobry, nie są one zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego będzie polegała na niedopuszczaniu do zanieczyszczenia wyrobiska górniczego smarami, paliwami płynnymi i zakazie składowania w wyrobisku odpadów. W obszarze złoża nie będą generowane żadne odpady technologiczne, w tym odpady niebezpieczne. Odpady o charakterze odpadów komunalnych będą czasowo zbierane w kontenerze socjalnym w odpowiednio przystosowanym pojemniku oraz przekazywane firmie specjalistycznej do zgodnego z prawem ich zagospodarowania.

Źródła hałasu będą się stopniowo przesuwwały wraz z postępującą eksploatacją złoża kopalni. Na terenie złoża przewiduje się pracę: jednej spycharko – równiarki do zdejmowania i zagospodarowania nadkładu, jednej koparko – ładowarki wykorzystywanej maksymalnie do 8 godzin dziennie oraz przesiewacza mobilnego wykorzystywanego maksymalnie do 4 godzin dziennie. Maszyny wolnobieżne oraz przesiewacz będą stanowiły stacjonarne źródła hałasu. Ich przemieszczanie się w ciągu danego dnia w terenie będzie do kilkunastu metrów. Transport kruszywa będzie odbywał się taśmociągami oraz samochodami ciężarowymi (do 8 pojazdów/dobę) w ciągu dnia o ładowności 28 Mg, stanowiące liniowe źródła hałasu. Zakłada się pracę kopalni 5 dni w tygodniu, maksymalnie 12 godzin dziennie (efektywnie do 8 h pracy) w porze 6.00-22.00. W porze nocnej 22.00-6.00 kopalnia będzie nieczynna.

Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 11 października 2021r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 26.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.623.2021.AZ stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił pełny zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie opinią z dnia 25.10.2021r. (data wpływu: 28.10.2021r.) znak: BI.ZZŚ.4.4360.219.2021.MO stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, rodzaj, charakterystykę, zakres robót związanych z jego realizacją oraz zmianę sposobu użytkowania działki oraz usytuowanie planowanego przedsięwzięcia organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej postanowił wnikliwie zapoznać się z kryteriami mogącymi mieć wpływ przedsięwzięcia na środowisko i okolicznych mieszkańców. Dlatego też zgodnie z zasadą przezorności postanowił podjąć wszelkie środki zapobiegawcze w odniesieniu do działalności, której skutki nie zostały jeszcze zbadane na tyle żeby możliwym było uznanie tej działalności za bezpieczną dla środowiska.

Uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinię Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy ooś, gdzie szczegółowej analizie poddane zostanie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Inwestycja ta wiąże się z występowaniem uciążliwości i emisji do środowiska, może potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i wymaga wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Lokalizacja w miejscu stwarzającym dogodne warunki dla występowania gatunków chronionych, charakter inwestycji oraz możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań powodują, że kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodnicze elementy biotyczne i abiotyczne środowiska są konieczne. Specyfika inwestycji zmieniająca charakter terenu na znacznej powierzchni powodować może oddziaływanie na siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także krajobraz, wody, gleby, powietrze oraz ludzi.

Stwierdzono, że ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter nieodwracalny oraz wystąpi trwałе wykorzystanie zasobów naturalnych. Ponadto na skutek prowadzonej eksploatacji może istnieć ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych oraz zmiany stosunków wodnych.

Planowane przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu i emisji do powietrza, pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu. W raporcie należy omówić sposób zagospodarowania terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny, a także przeanalizować oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich i terenów, na które będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie. Ponadto należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp. oraz określić charakter najbliższej zabudowy chronionej przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa) i opisać aktualny stan klimatu akustycznego. Raport powinien zawierać analizę konieczności zastosowania zabezpieczeń rozprzestrzeniania się hałasu lub uzasadnienie jej braku. Trzeba odnieść się do kwestii uciążliwości związanej z emisją pyłów (także emisji wtórnej) w porze suchej i wietrznej, w tym przeanalizować działania minimalizujące, a także ograniczające te uciążliwości w stosunku do najbliższych zabudowań.

W raporcie powinna być również zawarta analiza możliwych konfliktów społecznych w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej.

Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Reasumując, biorąc pod uwagę usytuowanie inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, tyt. Organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Analiza wskazanych szczegółowych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska, w szczególności przyrodniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Z upoważnienia Wójta  
ZASTĘPCA WÓJTA  
mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

#### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  
„MARPOL” Marcin Szutowicz  
Wiatrak 4D  
11-200 Bartoszyce
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie

