


HK. 403.8.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego **Runowo zaopatrującego miejscowości Runowo, Ignalin, Lauda, Pomorowo, Bobrownik, Długoleś, Łaniewo, Łaniewo Leśnictwo, Nowa Wieś Wielka, Widryki, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.**

za okres od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim

mg. inż. Beata Funik-Góralewska

HK. 403.7.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego Rogóż zaopatrującego miejscowości Rogóż, Knipy, Marków, Sarnowo, Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim
mgr inż. Beata Kunik-Góralewska

HK. 403.6.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego **Redy zaopatrującego miejscowości Redy, Redy Osada, Jagoty, Jagodów, Wielochowo, Widryki, Nowa Wieś Wielka gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.**

za okres od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 4 próbki wody, w tym 3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 4 próbki wody, w tym 3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 1 próbkę wody pod względem chemicznym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i amonowego jonu

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 5 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 0 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 6 próbek wody, w tym 6 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 0 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim
mgr inż. Beata Funik-Góralewska

HK. 403.5.2023

A. Toczalska
Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego **Morawa zaopatrującego miejscowości Morawa, Żytowo, Budniki, Koniewo, Koniewo Osada, Kotowo, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.**

za okres od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 1 próbkę wody pod względem mikrobiologicznym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 7 próbek wody, w tym 6 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim
mgr inż. Beata Funik-Góralewska

HK. 403.4.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego **Kraszewo** zaopatrującego miejscowości **Kraszewo, Medyny, Świętnik, Miłogórze, Nowosady, Kochanówka, Chełm, Strykowo, Jarandowo, Wróblík, Łabno, Blanki, Suryty, Kierz, Gajlity, Kłębowo, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.**

za okres od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 5 próbek wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 1 próbkę wody pod względem chemicznym, z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i amonowego jonu

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 7 próbek wody, w tym 6 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim
mgr inż. Beata Funk-Góralewska

HK. 403.3.2023

Lidzbark Warmiński, dnia 31.07.2023 r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1



OCENA JAKOŚCI WODY

Ocena obszarowa 2022, strefa zaopatrzenia wodociągu zbiorowego **Babiałk zaopatrującego miejscowości Babiałk, Bugi, Kaszuny, Miejska Wola, Krasny Bór, Drwęca, Workiejmy, Stabunty, Zaręby, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski.**

za okres od **01.01.2022 r.** do **31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w w/w okresie pobrano do badań:

w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego:

bakteriologicznych- 4 próbki wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 0 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 4 próbki wody, w tym 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 0 próbek w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 0 próbek wody

w ramach kontroli wewnętrznej:

bakteriologicznych- 8 próbek wody, w tym 7 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego

fizykochemicznych- 6 próbek wody, w tym 5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego

kwestionowano – 2 próbki wody pod względem mikrobiologicznym, z uwagi na przekroczenie bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli*, Enterokoków kałowych oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów

Ocena ogólna jakości wody

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Na podstawie wyników analiz stwierdza się:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska 10
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lidzbarku Warmińskim
mgr inż. Beata Furuk-Góralewska